



## Podajnik drutu lutowniczego

---

Podajnik drutu lutowniczego REPSL

- Precyzyjnie dozuje określoną ilość spoiwa
- Uwalnia dłoń operatora od kontaktu z lutowiem
- Możliwość ustalenia programu pracy urządzenia (precyzyjna regulacja prędkości i czasu podawania)
- Współpracuje z niemal każdą lutownicą
- Podawanie drutu o średnicy: 0,8; 1,0; 1,5 mm (według zamówienia)
- Atrakcyjna cena

### ZASTOSOWANIE

- Lutowanie seryjne
- Precyzyjne i wygodne pobielanie oraz lutowanie
- "Uwolnienie" drugiej ręki zwiększa możliwość manipulacji
- Sprostanie normom technologicznym - dozowana jest zawsze ściśle ustalona ilość lutowia

### ZALETY

---

- Sygnalizacja stanu pracy - dioda LED
- Zwiększenie precyzji i wygody pracy
- Umożliwia szybką i pewną pracę
- Zasilanie napięciem bezpiecznym
- Lekka końcówka dozująca
- Gniazdo uziemiające (ESD -safe)
- Możliwość sterowania przyciskiem na ręczce lub włącznikiem nożnym
- Trwała, metalowa konstrukcja napędu
- Szpula na podstawie z łożyskiem





## DANE TECHNICZNE

---

- Zasilanie: 12V/300 mA AC
- Długość przewodu: 1020 mm
- Wymiary: 180 x 82 x 150 mm
- Szpule z lutowiem: 0,25; 0,5 kg

### Wyposażenie standardowe

- Podajnik drutu
- Uchwyt do dowolnej rączki lutowniczej (prosimy określić typ rączki w zamówieniu)
- Standardowo podajnik umożliwia podawanie drutu o średnicy 1mm
- Zasilacz sieciowy

### Wyposażenie opcjonalne

- Włącznik nożny z przewodem
- Istnieje możliwość zamówienia podajnika dozującego do szpul 1 kg